

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG81.H04670

Срок действия с 29.05.2017

по 28.05.2020

№ 0125934

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AG81. Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза". 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526. Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Материал гидроизоляционный проникающего действия, марки "ЛАХТА"
ТУ 5775-008-11149403-2001.
Серийный выпуск.

код ОК
код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
23.99.19.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5775-008-11149403-2001.

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое Акционерное Общество «Растро».
Адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 70, корп.2, литера А, помещение 7-Н.
Фактический адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, дом 70, корп.2, литера А, помещение 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Закрытое Акционерное Общество «Растро».
Адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 70, корп.2, литера А, помещение 7-Н.
Фактический адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, дом 70, корп.2, литера А, помещение 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 7Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н. Идентификационный номер налогоплательщика: 7801012459. Основной государственный регистрационный номер: 1027806079960. Телефон: 8 800 700 73 53, факс: 8(812) 313-73-53.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 08804-392/1-1-17/БМ от 16.05.2017 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

ЦУ
подпись

Т.Г. Гром
подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

Т.Г. Гром

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации